

## Specyfikacja usług

Dotyczy usług na stronie: [www.hekko.pl](http://www.hekko.pl)  
Oznaczenie wersji dokumentu: 201906121

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Hosting www           | <a href="#">przejdź</a> |
| Hosting reseller      | <a href="#">przejdź</a> |
| Serwery VPS Managed   | <a href="#">przejdź</a> |
| Serwery VPS Root      | <a href="#">przejdź</a> |
| Serwery VPS Windows   | <a href="#">przejdź</a> |
| Serwery dedykowane    | <a href="#">przejdź</a> |
| Certyfikaty SSL       | <a href="#">przejdź</a> |
| Archiwalne Usługi WWW | <a href="#">przejdź</a> |
| Archiwalne Usługi VPS | <a href="#">przejdź</a> |

Operator oraz Administrator Danych: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 425 228,00 zł w pełni wpłacony.

## Hosting www dla użytkownika końcowego

| Główne parametry           | Hosting Student | Hosting Start | Hosting Biznes | Hosting Pro |
|----------------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| Przestrzeń                 | 2               | 15            | 50             | 250         |
| Konta email                | 3               | 10            | bez limitu     | bez limitu  |
| Bazy danych                | 1               | 5             | bez limitu     | bez limitu  |
| Liczba domen               | 1               | 5             | bez limitu     | bez limitu  |
| Transfer m-c               | bez limitu      | bez limitu    | bez limitu     | bez limitu  |
| autoinstalator             | tak             | tak           | tak            | tak         |
| kreator stron              | tak             | tak           | tak            | tak         |
| HTTP/2                     | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Rejestracja domeny gratis  | -               | tak           | tak            | tak         |
| Dostęp SSH                 | -               | tak           | tak            | tak         |
| Automatyczne Let's Encrypt | -               | tak           | tak            | tak         |
| Rozszerzony antyDDoS       | -               | -             | tak            | tak         |
| SEO monitoring             | -               | -             | tak            | tak         |
| migracja strony i poczty   | -               | -             | tak            | tak         |
| roszerzony backup          | -               | -             | tak            | tak         |
| dedykowana infolinia       | -               | -             | tak            | tak         |

| POCZTA   | Hosting Student | Hosting Start | Hosting Biznes | Hosting Pro |
|--|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| Rozmiar pojedynczej skrzynki e-mail                          | dowolny         | dowolny       | dowolny        | dowolny     |
| Max. rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail                   | 100 MB          | 100 MB        | 100 MB         | 100 MB      |
| Liczba odbiorców pojedynczej wiadomości                      | 100             | 100           | 100            | 100         |
| Liczba wiadomości wysyłanych z serwera (na godzinę lub dobę) | 5.000/dobę      | 5.000/dobę    | 5.000/dobę     | 5.000/dobę  |
| Liczba jednoczesnych połączeń do serwera POP3/IMAP/SMTP      | 10              | 10            | 10             | 10          |
| Rozmiar pojedynczego konta FTP                               | bez limitu      | bez limitu    | bez limitu     | bez limitu  |
| Dostęp SSL i TLS   | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Ochrona antyspamowa  | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Ochrona antywirusowa   | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Autoryzacja SMTP   | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Własne filtry  | tak             | tak           | tak            | tak         |

|                     |     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| Catch-all           | tak | tak | tak | tak |
| Aliaszy pocztowe    | tak | tak | tak | tak |
| Autorespondery      | tak | tak | tak | tak |
| Wiadomości urlopowe | tak | tak | tak | tak |
| Poczta przez www    | tak | tak | tak | tak |
| IMAP                | tak | tak | tak | tak |
| DKIM                | tak | tak | tak | tak |

| SERWER WWW                                 | Hosting Student | Hosting Start | Hosting Biznes | Hosting Pro |
|--|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| Liczba rdzeni procesora                    | 1               | 1.5           | 2              | 2           |
| Pamięć serwera fizyczna                    | 1 GB            | 1 GB          | 1 GB           | 1 GB        |
| Pamięć serwera wirtualna                   | 2 GB            | 2 GB          | 2 GB           | 2 GB        |
| Maks. PHP Memory limit                     | 512 MB          | 512 MB        | 512 MB         | 512 MB      |
| Liczba jednoczesnych połączeń HTTP         | 1.000           | 1.000         | 1.000          | 1.000       |
| HTTP Timeout [sek.]                        | 300             | 300           | 300            | 300         |
| Liczba jednoczesnych procesów PHP/CGI/CRON | 10              | 15            | 20             | 25          |
| Czas wykonywania skryptu PHP/CGI           | bez limitu      | bez limitu    | bez limitu     | bez limitu  |
| Liczba plików na serwerze                  | 1.000.000       | 1.000.000     | 1.000.000      | 2.000.000   |
| Rozmiar pojedynczego pliku na serwerze     | bez limitu      | bez limitu    | bez limitu     | bez limitu  |
| Obsługa mod_rewrite (przyjazne url)        | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Logi serwera dostępne w panelu             | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Obsługa .htaccess                          | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Własne strony błędów                       | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Blokada hotlink                            | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Dostęp przez Ipv6                          | tak             | tak           | tak            | tak         |

| BAZY DANYCH MYSQL                     | Hosting Student | Hosting Start | Hosting Biznes | Hosting Pro |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| Rozmiar pojedynczej bazy danych       | bez limitu      | bez limitu    | bez limitu     | bez limitu  |
| Liczba jednoczesnych połączeń do bazy | 20              | 20            | 20             | 20          |
| Czas wykonywania zapytania do bazy    | 180 s           | 180 s         | 180 s          | 180 s       |
| Wersja silnika MySql nie niższa niż   | 5.5             | 5.5           | 5.5            | 5.5         |
| InnoDB                                | tak             | tak           | tak            | tak         |

|                              |     |     |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| PDO dla MySQL i SQLite       | tak | tak | tak | tak |
| Rozszerzenia MySQLi i SQLite | tak | tak | tak | tak |
| Zdalne łączenie z MySQL      | tak | tak | tak | tak |
| phpMyAdmin PL                | tak | tak | tak | tak |

| FTP                           | Hosting Student | Hosting Start | Hosting Biznes | Hosting Pro |
|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| Nielimitowana liczba kont FTP | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Logowanie szyfrowane TLS      | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Ochrona antywirusowa          | tak             | tak           | tak            | tak         |

| SKRYPTY                           | Hosting Student | Hosting Start | Hosting Biznes | Hosting Pro |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|
| PHP - wersja nie niższa niż....   | 7.1             | 7.1           | 7.1            | 7.1         |
| MultiPHP - wybór starszych wersji | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Obsługa CGI                       | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Obsługa PERL                      | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Obsługa PYTHON                    | tak             | tak           | tak            | tak         |
| IonCube Loader                    | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Zent Optimizer/Zend Guard         | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Obsługa Pear                      | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Biblioteka GD                     | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Biblioteka ImageMagick            | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Biblioteka iconv                  | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Biblioteka Freetype               | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Biblioteka CURL                   | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Własne php.ini                    | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Memowy limit                      | 128 MB          | 128 MB        | 128 MB         | 128 MB      |
| Aktywne funkcje exec, system      | tak             | tak           | tak            | tak         |
| Framework Phalcon                 | tak             | tak           | tak            | tak         |

| POZOSTAŁE PARAMETRY         | tak     | tak     | tak     | tak     |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Czas wykonania zadania cron | 60 min. | 60 min. | 60 min. | 60 min. |
| I/O                         | 10 MB/s | 10 MB/s | 10 MB/s | 10 MB/s |

|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| IOPS | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
| SLA  | 99%  | 99%  | 99%  | 99%  |

## Hosting www dla resellerów

| FUNKCJE RESELLERSKIE      | EasyReseller | MediumReseller | MediumReseller+ | MaxReseller | MaxReseller+ |
|---------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Przestrzeń                | 10           | 20             | 30              | 50          | 100          |
| Konta email               | bez limitu   | bez limitu     | bez limitu      | bez limitu  | bez limitu   |
| Bazy danych               | bez limitu   | bez limitu     | bez limitu      | bez limitu  | bez limitu   |
| Liczba domen              | bez limitu   | bez limitu     | bez limitu      | bez limitu  | bez limitu   |
| Transfer m-c              | 100          | 200            | 300             | 500         | 1000         |
| Separacja kont klientów   | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| HTTP/2                    | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Rejestracja domeny gratis | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Dostęp SSH                | nie          | nie            | nie             | nie         | nie          |

| FUNKCJE RESELLERSKIE   | EasyReseller | MediumReseller | MediumReseller+ | MaxReseller | MaxReseller+ |
|------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Tworzenie użytkowników | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Własne skórki          | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Overselling            | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |

| POCZTA   | EasyReseller | MediumReseller | MediumReseller+ | MaxReseller | MaxReseller+ |
|--|--------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Rozmiar pojedynczej skrzynki e-mail                          | dowolny      | dowolny        | dowolny         | dowolny     | dowolny      |
| Max. rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail                   | 100 MB       | 100 MB         | 100 MB          | 100 MB      | 100 MB       |
| Liczba odbiorców pojedynczej wiadomości                      | 100          | 100            | 100             | 100         | 100          |
| Liczba wiadomości wysyłanych z serwera (na godzinę lub dobę) | 5.000/dobę   | 5.000/dobę     | 5.000/dobę      | 5.000/dobę  | 5.000/dobę   |
| Liczba jednoczesnych połączeń do serwera POP3/IMAP/SMTP      | 10           | 10             | 10              | 10          | 10           |
| Rozmiar pojedynczego konta FTP                               | bez limitu   | bez limitu     | bez limitu      | bez limitu  | bez limitu   |
| Dostęp SSL i TLS   | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Ochrona antyspamowa  | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Ochrona antywirusowa   | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |

|                     |     |     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Autoryzacja SMTP    | tak | tak | tak | tak | tak |
| Własne filtry       | tak | tak | tak | tak | tak |
| Catch-all           | tak | tak | tak | tak | tak |
| Aliaszy pocztowe    | tak | tak | tak | tak | tak |
| Autorespondery      | tak | tak | tak | tak | tak |
| Wiadomości urlopowe | tak | tak | tak | tak | tak |
| Poczta przez www    | tak | tak | tak | tak | tak |
| IMAP                | tak | tak | tak | tak | tak |
| DKIM                | tak | tak | tak | tak | tak |

| SERWER WWW                                 | EasyReseller | MediumReseller | MediumReseller+ | MaxReseller | MaxReseller+ |
|--|--------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Liczba rdzeni procesora                    | 1            | 1.5            | 2               | 2           | 3            |
| Pamięć serwera fizyczna                    | 1 GB         | 1 GB           | 1 GB            | 1 GB        | 1 GB         |
| Pamięć serwera wirtualna                   | 2 GB         | 2 GB           | 2 GB            | 2 GB        | 2 GB         |
| Maks. PHP Memory limit                     | 512 MB       | 512 MB         | 512 MB          | 512 MB      | 513 MB       |
| Liczba jednoczesnych połączeń HTTP         | 1.000        | 1.000          | 1.000           | 1.000       | 1.001        |
| HTTP Timeout [sek.]                        | 300          | 300            | 300             | 300         | 300          |
| Liczba jednoczesnych procesów PHP/CGI/CRON | 10           | 15             | 20              | 25          | 25           |
| Czas wykonywania skryptu PHP/CGI           | bez limitu   | bez limitu     | bez limitu      | bez limitu  | bez limitu   |
| Liczba plików na serwerze                  | 1.000.000    | 1.000.000      | 1.000.000       | 2.000.000   | 2.000.000    |
| Rozmiar pojedynczego pliku na serwerze     | bez limitu   | bez limitu     | bez limitu      | bez limitu  | bez limitu   |
| Obsługa mod_rewrite (przyjazne url)        | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Logi serwera dostępne w panelu             | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Obsługa .htaccess                          | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Własne strony błędów                       | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Blokada hotlink                            | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Dostęp przez ipv6                          | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |

| DOMENY                  | EasyReseller | MediumReseller | MediumReseller+ | MaxReseller | MaxReseller+ |
|-------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Zarządzanie wpisami DNS | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| DNS Anycast             | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |

| BAZY DANYCH MYSQL                     | EasyReseller | MediumReseller | MediumReseller+ | MaxReseller | MaxReseller+ |
|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Rozmiar pojedynczej bazy danych       | bez limitu   | bez limitu     | bez limitu      | bez limitu  | bez limitu   |
| Liczba jednoczesnych połączeń do bazy | 20           | 20             | 20              | 20          | 20           |
| Czas wykonywania zapytania do bazy    | 180 s        | 180 s          | 180 s           | 180 s       | 180 s        |
| Wersja silnika MySql nie niższa niż   | 5.5          | 5.5            | 5.5             | 5.5         | 5.5          |
| InnoDB                                | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| PDO dla MySql i SQLite                | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Rozszerzenia MySql i SQLite           | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Zdalne łączenie z MySql               | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| phpMyAdmin PL                         | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |

| FTP                           | EasyReseller | MediumReseller | MediumReseller+ | MaxReseller | MaxReseller+ |
|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Nielimitowana liczba kont FTP | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Logowanie szyfrowane TLS      | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Ochrona antywirusowa          | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |

| SKRYPTY                           | EasyReseller | MediumReseller | MediumReseller+ | MaxReseller | MaxReseller+ |
|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|
| PHP - wersja nie niższa niż....   | 7.1          | 7.1            | 7.1             | 7.1         | 7.1          |
| MultiPHP - wybór starszych wersji | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Obsługa CGI                       | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Obsługa PERL                      | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Obsługa PYTHON                    | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| IonCube Loader                    | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Zent Otimizer/Zend Guard          | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Obsługa Pear                      | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Biblioteka GD                     | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Biblioteka ImageMagick            | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Biblioteka iconv                  | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Biblioteka Freetype               | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Biblioteka CURL                   | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |
| Własne php.ini                    | tak          | tak            | tak             | tak         | tak          |



|                              |        |        |        |        |        |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Memowy limit                 | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
| Aktywne funkcje exec, system | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    |
| Framework Phalcon            | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    |

| POZOSTAŁE PARAMETRY         | EasyReseller | MediumReseller | MediumReseller+ | MaxReseller | MaxReseller+ |
|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Czas wykonania zadania cron | 60 min.      | 60 min.        | 60 min.         | 60 min.     | 60 min.      |
| I/O                         | 10 MB/s      | 10 MB/s        | 10 MB/s         | 10 MB/s     | 10 MB/s      |
| IOPS                        | 1024         | 1024           | 1024            | 1024        | 1024         |

| KOPIE ZAPASOWE                    | EasyReseller | MediumReseller | MediumReseller+ | MaxReseller | MaxReseller+ |
|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Częstotliwość wykonywania backupu | 1/24H        | 1/24H          | 1/24H           | 1/24H       | 1/24H        |
| Liczba kopii dziennych            | 5            | 5              | 5               | 5           | 5            |
| Liczba kopii tygodniowych         | 2            | 4              | 4               | 4           | 4            |
| Maks. czas dostępności kopii      | 14 dni       | 28 dni         | 28 dni          | 28 dni      | 29 dni       |
| SLA                               | 99%          | 99%            | 99%             | 99%         | 99%          |

## VPS Managed (Zarządzane)

| Główne parametry | VPS Basic SSD | VPS Standard SSD | VPS Optimum SSD | VPS Pro SSD |
|------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| Przestrzeń       | 25 GB         | 50 GB            | 125 GB          | 250 GB      |
| Typ przestrzeni  | SSD           | SSD              | SSD             | SSD         |
| RAM              | 2 GB          | 2 GB             | 8 GB            | 16 GB       |
| Min. zegra CPU   | 2.4 GHz       | 2.4 GHz          | 2.4 GHz         | 2.4 GHz     |
| Rdzenie CPU      | 1             | 4                | 4               | 8           |
| Panel            | DirectAdmin   | DirectAdmin      | DirectAdmin     | DirectAdmin |
| System Bazowy    | Linux         | Linux            | Linux           | Linux       |

| POCZTA   | VPS Basic SSD | VPS Standard SSD | VPS Optimum SSD | VPS Pro SSD |
|--|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| Rozmiar pojedynczej skrzynki e-mail                          | dowolny       | dowolny          | dowolny         | dowolny     |
| Max. rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail                   | 100 MB        | 100 MB           | 100 MB          | 100 MB      |
| Liczba odbiorców pojedynczej wiadomości                      | 100           | 100              | 100             | 100         |
| Liczba wiadomości wysyłanych z serwera (na godzinę lub dobę) | 5.000/dobę    | 5.000/dobę       | 5.000/dobę      | 5.000/dobę  |
| Liczba jednoczesnych połączeń do serwera POP3/IMAP/SMTP      | 10            | 10               | 10              | 10          |
| Rozmiar pojedynczego konta FTP                               | bez limitu    | bez limitu       | bez limitu      | bez limitu  |
| Dostęp SSL i TLS   | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Ochrona antyspamowa  | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Ochrona antywirusowa   | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Autoryzacja SMTP   | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Własne filtry  | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Catch-all  | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Aliasy pocztowe  | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Autorespondery   | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Wiadomości urlopowe  | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Poczta przez www   | tak           | tak              | tak             | tak         |
| IMAP   | tak           | tak              | tak             | tak         |
| DKIM   | tak           | tak              | tak             | tak         |

| SERWER WWW                          | VPS Basic SSD | VPS Standard SSD | VPS Optimum SSD | VPS Pro SSD |
|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| Obsługa mod_rewrite (przyjazne url) | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Logi serwera dostępne w panelu      | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Obsługa .htaccess                   | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Własne strony błędów                | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Blokada hotlink                     | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Dostęp przez ipv6                   | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Ochrona katalogu hasłem             | tak           | tak              | tak             | tak         |

| FTP                           | VPS Basic SSD | VPS Standard SSD | VPS Optimum SSD | VPS Pro SSD |
|-------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| Nielimitowana liczba kont FTP | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Logowanie szyfrowane TLS      | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Ochrona antywirusowa          | tak           | tak              | tak             | tak         |

| SKRYPTY                           | VPS Basic SSD | VPS Standard SSD | VPS Optimum SSD | VPS Pro SSD |
|-----------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| PHP - wersja nie niższa niż....   | 7.1           | 7.1              | 7.1             | 7.1         |
| MultiPHP - wybór starszych wersji | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Obsługa CGI                       | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Obsługa PERL                      | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Obsługa PYTHON                    | tak           | tak              | tak             | tak         |
| IonCube Loader                    | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Zent Otimizer/Zend Guard          | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Obsługa Pear                      | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Biblioteka GD                     | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Biblioteka ImageMagick            | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Biblioteka iconv                  | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Biblioteka Freetype               | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Biblioteka CURL                   | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Własne php.ini                    | tak           | tak              | tak             | tak         |
| Memowy limit                      | 128 MB        | 128 MB           | 128 MB          | 128 MB      |
| Aktywne funkcje exec, system      | tak           | tak              | tak             | tak         |

|                   |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| Framework Phalcon | tak | tak | tak | tak |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|

| DODATKI                   | VPS Basic SSD | VPS Standard SSD | VPS Optimum SSD | VPS Pro SSD |
|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| Rozszerzony backup 14 dni | nie*          | tak              | tak             | tak         |
| Rozszerzony antyDDoS      | nie*          | nie*             | tak             | tak         |
| Dedykowana infolinia      | nie*          | nie*             | nie*            | tak         |
| SSH                       | tak           | tak              | tak             | tak         |

  

| POZOSTAŁE PARAMETRY | VPS Basic SSD | VPS Standard SSD | VPS Optimum SSD | VPS Pro SSD |
|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|
| SLA                 | 99%           | 99%              | 99%             | 99%         |

#### UWAGA

W związku z indywidualnym charakterem usługi pozostałe parametry wydajnościowe są dopasowywane do potrzeb konkretnego klienta.

\* - usługi mogą być dodatkowo zakupione w ramach posiadanej usługi

## VPS Root

| Główne parametry             | VPS Basic SSD | VPS Standard SSD | VPS Optimum SSD | VPS Pro SSD   |
|------------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| Przestrzeń                   | 25 GB         | 50 GB            | 125 GB          | 250 GB        |
| Typ przestrzeni              | SSD           | SSD              | SSD             | SSD           |
| RAM                          | 2 GB          | 4 GB             | 8 GB            | 16 GB         |
| Min. zegra CPU               | 2.4 GHz       | 2.4 GHz          | 2.4 GHz         | 2.4 GHz       |
| Rdzenie CPU                  | 1             | 2                | 4               | 8             |
| Panel*                       | DirectAdmin   | DirectAdmin      | DirectAdmin     | DirectAdmin   |
| Transfer miesięczny          | nielimitowany | nielimitowany    | nielimitowany   | nielimitowany |
| Dostępny port                | 100 mpbs      | 100 mpbs         | 100 mpbs        | 100 mpbs      |
| System Bazowy                | Linux         | Linux            | Linux           | Linux         |
| Wirtualizacja                | OpenVz/KVM    | OpenVz/KVM       | OpenVz/KVM      | OpenVz/KVM    |
| Start/Stop/Restart/Reinstall | tak           | tak              | tak             | tak           |
| Dostęp do panelu SolusVM     | tak           | tak              | tak             | tak           |
| Dostęp SSH jako root         | tak           | tak              | tak             | tak           |
| SLA                          | 99%           | 99%              | 99%             | 99%           |

### UWAGA

Większość parametrów środowiska zależy od użytkownika, który samodzielnie zarządza usługą. Usługa wymaga samodzielnej administracji.

\* - panel nie jest preinstalowany, wydawana jest licencja. W pakietach Basic, Standard i Optimum licencja jest płatna dodatkowo, w pakiecie Pro jest darmowa. W każdym z tych przypadków wydanie licencji jest możliwe po kontakcie z BOK.

## VPS Windows

| Główne parametry             | VPS Basic SSD  | VPS Standard SSD | VPS Optimum SSD | VPS Pro SSD    |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| Przestrzeń                   | 25 GB          | 50 GB            | 125 GB          | 250 GB         |
| Typ przestrzeni              | SSD            | SSD              | SSD             | SSD            |
| RAM                          | 2 GB           | 4 GB             | 8 GB            | 16 GB          |
| Min. zegra CPU               | 2.4 GHz        | 2.4 GHz          | 2.4 GHz         | 2.4 GHz        |
| Rdzenie CPU                  | 1              | 2                | 4               | 8              |
| Panel                        | -              | -                | -               | -              |
| Transfer miesięczny          | nielimitowany  | nielimitowany    | nielimitowany   | nielimitowany  |
| Dostępny port                | 100 mpbs       | 100 mpbs         | 100 mpbs        | 100 mpbs       |
| System operacyjny            | Windows Server | Windows Server   | Windows Server  | Windows Server |
| Wirtualizacja                | KVM            | KVM              | KVM             | KVM            |
| Start/Stop/Restart/Reinstall | tak            | tak              | tak             | tak            |
| Dostęp do panelu SolusVM     | tak            | tak              | tak             | tak            |
| SLA                          | 99%            | 99%              | 99%             | 99%            |

### UWAGA

Większość parametrów środowiska zależy od użytkownika, który samodzielnie zarządza usługą. Usługa wymaga samodzielnej administracji.

## Serwery dedykowane

| Główne parametry         | Premium SSD   | Optimum SSD   | Start SSD     |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| CPU                      | Xeon          | Xeon          | Xeon          |
| Mn. częstotliwość zegara | 3.4 GHz       | 3.4 GHz       | 3.4 GHz       |
| Rdzenei                  | 4             | 4             | 4             |
| Dyski                    | SSD           | SSD           | SSD           |
| Liczba dysków            | 2             | 2             | 2             |
| Pojemność dysku          | 480 GB        | 240 GB        | 240 GB        |
| Backup FTP 500GB*        | nie           | tak           | tak           |
| Dedykowana infolinia     | tak           | -             | -             |
| Licencja DirectAdmin     | tak           | -             | -             |
| Transfer miesięczny      | nielimitowany | nielimitowany | nielimitowany |
| Dostępny port            | 100 mpbs      | 100 mpbs      | 100 mpbs      |
| SLA                      | 99%           | 99%           | 99%           |

| Główne parametry         | Premium HDD   | Premium HDD   | Premium HDD   |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| CPU                      | Xeon          | Xeon          | Xeon          |
| Mn. częstotliwość zegara | 3.4 GHz       | 3.4 GHz       | 3.4 GHz       |
| Rdzenei                  | 4             | 4             | 4             |
| Dyski                    | HDD           | HDD           | HDD           |
| Liczba dysków            | 2             | 2             | 2             |
| Backup FTP 500GB*        | nie           | tak           | tak           |
| Backup 14 dni            | tak           | tak           | tak           |
| Dedykowana infolinia     | tak           | -             | -             |
| Licencja DirectAdmin     | tak           | -             | -             |
| Transfer miesięczny      | nielimitowany | nielimitowany | nielimitowany |
| Dostępny port            | 100 mpbs      | 100 mpbs      | 100 mpbs      |
| Dostęp do IPMI           | tak           | tak           | tak           |
| SLA                      | 99%           | 99%           | 99%           |

UWAGA

\* - dostęp do backupu FTP jest otrzymywany po kontakcie z działem technicznym (dane do konta FTP są wydawane ręcznie)



## Certyfikaty SSL

| Główne parametry | Certum     | SuperFAST SSL Wildcard | Rapid SSL  |
|------------------|------------|------------------------|------------|
| walidacja        | DV         | DV                     | DV         |
| wilcard          | -          | tak                    | -          |
| suma gwarancyjna | 10.000 USD | 10.000 USD             | 10.000 USD |

| Główne parametry | Rapid SSL Wildcard | eoTrust QuickSSL Premi | Thawte SSL 123 |
|------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| walidacja        | DV                 | DV                     | DV             |
| wilcard          | tak                | -                      | -              |
| suma gwarancyjna | 10.000 USD         | 100.000 USD            | 500.000 USD    |

## Hosting - oferta archiwalna

| Główne parametry           | EasyPack    | EasyPack+   | MediumPack  | MediumPack+ | MaxPack     | MaxPack+    |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Przestrzeń                 | 2           | 10          | 20          | 30          | 50          | 100         |
| Konta email                | bez limitu  | bez limitu  | bez limitu  | bez limitu  | bez limitu  | bez limitu  |
| Bazy danych                | bez limitu  | bez limitu  | bez limitu  | bez limitu  | bez limitu  | bez limitu  |
| Liczba domen               | bez limitu  | bez limitu  | bez limitu  | bez limitu  | bez limitu  | bez limitu  |
| Transfer m-c               | 20          | 100         | 200         | 300         | 500         | 1000        |
| autoinstalator             | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| kreator stron              | Sitebuilder | Sitebuilder | Sitebuilder | Sitebuilder | Sitebuilder | Sitebuilder |
| HTTP/2                     | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| Rejestracja domeny gratis  | NIE         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         | TAK         |
| Dostęp SSH                 | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         |
| Automatyczne Let's Encrypt | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         |
| Rozszerzony antyDDoS       | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         |
| SEO monitoring             | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         |
| migracja strony i poczty   | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         |
| roszerzony backup          | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         |
| dedykowana infolinia       | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         | NIE         |

| POCZTA   | EasyPack   | EasyPack+  | MediumPack | MediumPack+ | MaxPack    | MaxPack+   |
|--|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| Rozmiar pojedynczej skrzynki e-mail                          | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu  | bez limitu | bez limitu |
| Max. rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail                   | 100 MB     | 100 MB     | 100 MB     | 100 MB      | 100 MB     | 100 MB     |
| Liczba odbiorców pojedynczej wiadomości                      | 100        | 100        | 100        | 100         | 100        | 100        |
| Liczba wiadomości wysyłanych z serwera (na godzinę lub dobę) | 5000/doba  | 5000/doba  | 5000/doba  | 5000/doba   | 5000/doba  | 5000/doba  |
| Liczba jednoczesnych połączeń do serwera POP3/IMAP/SMTP      | 10         | 10         | 10         | 10          | 10         | 10         |
| Rozmiar pojedynczego konta FTP                               | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu  | bez limitu | bez limitu |
| Dostęp SSL i TLS   | TAK        | TAK        | TAK        | TAK         | TAK        | TAK        |
| Ochrona antyspamowa  | TAK        | TAK        | TAK        | TAK         | TAK        | TAK        |
| Ochrona antywirusowa   | TAK        | TAK        | TAK        | TAK         | TAK        | TAK        |
| Autoryzacja SMTP   | TAK        | TAK        | TAK        | TAK         | TAK        | TAK        |

|                     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Własne filtry       | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Catch-all           | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Aliasy pocztowe     | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Autorespondery      | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Wiadomości urlopowe | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Poczta przez www    | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| IMAP                | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| DKIM                | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| SERWER WWW                                 | EasyPack  | EasyPack+ | MediumPack | MediumPack+ | MaxPack   | MaxPack+  |
|--|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Liczba rdzeni procesora                    | 1         | 1         | 1          | 1           | 1         | 1         |
| Pamięć serwera fizyczna                    | 1GB       | 1GB       | 1GB        | 1GB         | 1GB       | 1GB       |
| Pamięć serwera wirtualna                   | 2GB       | 2GB       | 2GB        | 2GB         | 2GB       | 2GB       |
| Maks. PHP Memory limit                     | 512MB     | 512MB     | 512MB      | 512MB       | 512MB     | 512MB     |
| Liczba jednoczesnych połączeń HTTP         | 1000      | 1000      | 1000       | 1000        | 1000      | 1000      |
| HTTP Timeout [sek.]                        | 300       | 300       | 300        | 300         | 300       | 300       |
| Liczba jednoczesnych procesów PHP/CGI/CRON | 5         | 5         | 5          | 5           | 5         | 5         |
| Czas wykonywania skryptu PHP/CGI           | nonlimit  | nonlimit  | nonlimit   | nonlimit    | nonlimit  | nonlimit  |
| Liczba plików na serwerze                  | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000  | 1.000.000   | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Rozmiar pojedynczego pliku na serwerze     | nonlimit  | nonlimit  | nonlimit   | nonlimit    | nonlimit  | nonlimit  |
| Obsługa mod_rewrite (przyjazne url)        | tak       | tak       | tak        | tak         | tak       | tak       |
| Logi serwera dostępne w panelu             | tak       | tak       | tak        | tak         | tak       | tak       |
| Obsługa .htaccess                          | tak       | tak       | tak        | tak         | tak       | tak       |
| Własne strony błędów                       | tak       | tak       | tak        | tak         | tak       | tak       |
| Blokada hotlink                            | tak       | tak       | tak        | tak         | tak       | tak       |
| Dostęp przez Ipv6                          | tak       | tak       | tak        | tak         | tak       | tak       |

| BAZY DANYCH MYSQL                     | EasyPack | EasyPack+ | MediumPack | MediumPack+ | MaxPack  | MaxPack+ |
|---------------------------------------|----------|-----------|------------|-------------|----------|----------|
| Rozmiar pojedynczej bazy danych       | nonlimit | nonlimit  | nonlimit   | nonlimit    | nonlimit | nonlimit |
| Liczba jednoczesnych połączeń do bazy | 20       | 20        | 20         | 20          | 20       | 20       |
| Czas wykonywania zapytania do bazy    | 180s     | 180s      | 180s       | 180s        | 180s     | 180s     |
| Wersja silnika MySql nie niższa niż   | 5,5      | 5,5       | 5,5        | 5,5         | 5,5      | 5,5      |

















|                              |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Biblioteka Freetype          | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    |
| Biblioteka CURL              | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    |
| Własne php.ini               | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    |
| Memowy limit                 | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
| Aktywne funkcje exec, system | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    |
| Framework Phalcon            | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    | tak    |

| <b>POZOSTAŁE PARAMETRY</b>  | <b>DE S</b> | <b>DE M</b> | <b>DE L</b> | <b>DE XL</b> | <b>PL S</b> | <b>PL M</b> | <b>PL L</b> | <b>PL XL</b> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Czas wykonania zadania cron | 60 min.     | 60 min.     | 60 min.     | 60 min.      | 60 min.     | 60 min.     | 60 min.     | 60 min.      |
| I/O                         | 10 MB/s     | 10 MB/s     | 10 MB/s     | 10 MB/s      | 10 MB/s     | 10 MB/s     | 10 MB/s     | 10 MB/s      |
| IOPS                        | 1024        | 1024        | 1024        | 1024         | 1024        | 1024        | 1024        | 1024         |

| <b>Główne parametry</b>    | <b>Pakiet S</b> | <b>Pakiet M</b> | <b>Pakiet L</b> | <b>Pakiet XL</b> |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Przestrzeń                 | 35GB            | 35GB            | 35GB            | 35GB             |
| Konta email                | bez limitu      | bez limitu      | bez limitu      | bez limitu       |
| Bazy danych                | bez limitu      | bez limitu      | bez limitu      | bez limitu       |
| Liczba domen               | bez limitu      | bez limitu      | bez limitu      | bez limitu       |
| Transfer m-c               | 25              | 25              | 25              | 25               |
| autoinstalator             | TAK             | TAK             | TAK             | TAK              |
| kreator stron              | TAK             | TAK             | TAK             | TAK              |
| HTTP/2                     | TAK             | TAK             | TAK             | TAK              |
| Rejestracja domeny gratis  | TAK             | TAK             | TAK             | TAK              |
| Dostęp SSH                 | NIE             | NIE             | NIE             | NIE              |
| Automatyczne Let's Encrypt | NIE             | NIE             | NIE             | NIE              |
| Rozszerzony antyDDoS       | NIE             | NIE             | NIE             | NIE              |
| SEO monitoring             | NIE             | NIE             | NIE             | NIE              |
| migracja strony i poczty   | NIE             | NIE             | NIE             | NIE              |
| roszerzony backup          | NIE             | NIE             | NIE             | NIE              |
| dedykowana infolinia       | NIE             | NIE             | NIE             | NIE              |

| POCZTA   | Pakiet S   | Pakiet M   | Pakiet L   | Pakiet XL  |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Rozmiar pojedynczej skrzynki e-mail                          | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Max. rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail                   | 100 MB     | 100 MB     | 100 MB     | 100 MB     |
| Liczba odbiorców pojedynczej wiadomości                      | 100        | 100        | 100        | 100        |
| Liczba wiadomości wysyłanych z serwera (na godzinę lub dobę) | 5000/doba  | 5000/doba  | 5000/doba  | 5000/doba  |
| Liczba jednoczesnych połączeń do serwera POP3/IMAP/SMTP      | 10         | 10         | 10         | 10         |
| Rozmiar pojedynczego konta FTP                               | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
| Dostęp SSL i TLS   | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| Ochrona antyspamowa  | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| Ochrona antywirusowa   | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| Autoryzacja SMTP   | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| Własne filtry  | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| Catch-all  | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| Aliasy pocztowe  | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| Autorespondery   | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| Wiadomości urlopowe  | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| Poczta przez www   | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| IMAP   | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |
| DKIM   | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        |

| SERWER WWW                                 | Pakiet S  | Pakiet M  | Pakiet L  | Pakiet XL |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Liczba rdzeni procesora                    |           |           |           |           |
| Pamięć serwera fizyczna                    | 1GB       | 1GB       | 1GB       | 1GB       |
| Pamięć serwera wirtualna                   | 2GB       | 2GB       | 2GB       | 2GB       |
| Maks. PHP Memory limit                     | 512MB     | 512MB     | 512MB     | 512MB     |
| Liczba jednoczesnych połączeń HTTP         | 1000      | 1000      | 1000      | 1000      |
| HTTP Timeout [sek.]                        | 300       | 300       | 300       | 300       |
| Liczba jednoczesnych procesów PHP/CGI/CRON | 5         | 5         | 5         | 5         |
| Czas wykonywania skryptu PHP/CGI           | nonlimit  | nonlimit  | nonlimit  | nonlimit  |
| Liczba plików na serwerze                  | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Rozmiar pojedynczego pliku na serwerze     | nonlimit  | nonlimit  | nonlimit  | nonlimit  |

|                                     |     |     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Obsługa mod_rewrite (przyjazne url) | tak | tak | tak | tak |
| Logi serwera dostępne w panelu      | tak | tak | tak | tak |
| Obsługa .htaccess                   | tak | tak | tak | tak |
| Własne strony błędów                | tak | tak | tak | tak |
| Blokada hotlink                     | tak | tak | tak | tak |
| Dostęp przez Ipv6                   | tak | tak | tak | tak |

| BAZY DANYCH MYSQL                     | Pakiet S | Pakiet M | Pakiet L | Pakiet XL |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Rozmiar pojedynczej bazy danych       | nonlimit | nonlimit | nonlimit | nonlimit  |
| Liczba jednoczesnych połączeń do bazy | 20       | 20       | 20       | 20        |
| Czas wykonywania zapytania do bazy    | 180s     | 180s     | 180s     | 180s      |
| Wersja silnika MySql nie niższa niż   | 5,5      | 5,5      | 5,5      | 5,5       |
| InnoDB                                | tak      | tak      | tak      | tak       |
| PDO dla MySql i SQLite                | tak      | tak      | tak      | tak       |
| Rozszerzenia MySql i SQLite           | tak      | tak      | tak      | tak       |
| Zdalne łączenie z MySql               | tak      | tak      | tak      | tak       |
| phpMyAdmin PL                         | tak      | tak      | tak      | tak       |

| FTP                           | Pakiet S | Pakiet M | Pakiet L | Pakiet XL |
|-------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Nielimitowana liczba kont FTP | tak      | tak      | tak      | tak       |
| Logowanie szyfrowane TLS      | tak      | tak      | tak      | tak       |
| Ochrona antywirusowa          | tak      | tak      | tak      | tak       |

| SKRYPTY                           | Pakiet S | Pakiet M | Pakiet L | Pakiet XL |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| PHP - wersja nie niższa niż...    | 7.1      | 7.1      | 7.1      | 7.1       |
| MultiPHP - wybór starszych wersji | tak      | tak      | tak      | tak       |
| Obsługa CGI                       | tak      | tak      | tak      | tak       |
| Obsługa PERL                      | tak      | tak      | tak      | tak       |
| Obsługa PYTHON                    | tak      | tak      | tak      | tak       |
| IonCube Loader                    | tak      | tak      | tak      | tak       |
| Zent Otimizer/Zend Guard          | tak      | tak      | tak      | tak       |
| Obsługa Pear                      | tak      | tak      | tak      | tak       |

|                              |        |        |        |        |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Biblioteka GD                | tak    | tak    | tak    | tak    |
| Biblioteka ImageMagick       | tak    | tak    | tak    | tak    |
| Biblioteka iconv             | tak    | tak    | tak    | tak    |
| Biblioteka Freetype          | tak    | tak    | tak    | tak    |
| Biblioteka CURL              | tak    | tak    | tak    | tak    |
| Własne php.ini               | tak    | tak    | tak    | tak    |
| Memowy limit                 | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
| Aktywne funkcje exec, system | tak    | tak    | tak    | tak    |
| Framework Phalcon            | tak    | tak    | tak    | tak    |

#### **POZOSTAŁE PARAMETRY**

|                             | <b>Pakiet S</b> | <b>Pakiet M</b> | <b>Pakiet L</b> | <b>Pakiet XL</b> |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Czas wykonania zadania cron | 60 min.         | 60 min.         | 60 min.         | 60 min.          |
| I/O                         | 10 MB/s         | 10 MB/s         | 10 MB/s         | 10 MB/s          |
| IOPS                        | 1024            | 1024            | 1024            | 1024             |

## VPS - oferta archiwalna

| Główne parametry             | Managed S   | Managed M   | DE50 V1      | DE50 V5      |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Przestrzeń                   | 30GB        | 50GB        | 25GB         | 100GB        |
| Typ przestrzeni              | HDD         | HDD         | HDD          | HDD          |
| RAM                          | 1GB         | 1.5GB       | 512MB        | 4GB          |
| Min. zegra CPU               | 2GHz        | 1.5GHz      | 1GHz         | 5GHz         |
| Rdzenie CPU                  | 1           | 1           | 1            | 1            |
| Panel*                       | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin  | DirectAdmin  |
| Transfer miesięczny          | 400GB/mc    | 1TB/mc      | 750GB/mc     | 6000GB/mc    |
| Dostępny port                | 100 mpbs    | 100 mpbs    | 100 mpbs     | 100 mpbs     |
| System Bazowy                | Linux       | Linux       | Linux        | Linux        |
| Wirtualizacja                | OpenVz/KVM  | OpenVz/KVM  | OpenVZ       | OpenVZ       |
| Start/Stop/Restart/Reinstall | tak         | tak         | tak          | tak          |
| Dostęp do panelu SolusVM     | tak         | tak         | Nie, HyperVZ | Nie, HyperVZ |
| Dostęp SSH jako root         | tak         | tak         | tak          | tak          |

| Główne parametry             | VSWAP S     | VSWAP M     | VSWAP L     | VSWAP XL    |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Przestrzeń                   | 20GB        | 40GB        | 60GB        | 80GB        |
| Typ przestrzeni              | HDD         | HDD         | HDD         | HDD         |
| RAM                          | 768MB       | 1GB         | 1.5GB       | 2GB         |
| Min. zegra CPU               | 2GHz        | 2.5GHz      | 2.5GHz      | 2.5GHz      |
| Rdzenie CPU                  | 1           | 1           | 2           | 2           |
| Panel*                       | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin | DirectAdmin |
| Transfer miesięczny          | 200GB/mc    | 400GB/mc    | 720GB/mc    | 880GB/mc    |
| Dostępny port                | 30 mpbs     | 100 mpbs    | 100 mpbs    | 100 mpbs    |
| System Bazowy                | Linux       | Linux       | Linux       | Linux       |
| Wirtualizacja                | OpenVZ      | OpenVZ      | OpenVZ      | OpenVZ      |
| Start/Stop/Restart/Reinstall | tak         | tak         | tak         | tak         |

|                          |     |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Dostęp do panelu SolusVM | tak | tak | tak | tak |
| Dostęp SSH jako root     | tak | tak | tak | tak |

| Główne parametry             | MiniOpenVZ  | OpenVZ Root 1 | Start       | VPS Root SSD - Start |
|------------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------------|
| Przestrzeń                   | 10GB        | 5             | 20GB        | 20GB                 |
| Typ przestrzeni              | SAS         | SSD           | SSD         | SSD                  |
| RAM                          | 768MB       | 512MB         | 2GB         | 1GB                  |
| Min. zegra CPU               | 1GHz        | 1.8GHz        | 3.3GHz      | 2.4GHz               |
| Rdzenie CPU                  | 1           | 1             | 1           | 1                    |
| Panel*                       | DirectAdmin | DirectAdmin   | DirectAdmin | DirectAdmin          |
| Transfer miesięczny          | 100GB/mc    | nielimitowany | 250GB/mc    | nielimitowany        |
| Dostępny port                | 100 mpbs    | 100 mpbs      | 100 mpbs    | 100 mpbs             |
| System Bazowy                | Linux       | Linux         | Linux       | Linux                |
| Wirtualizacja                | OpenVZ      | OpenVZ        | OpenVz/KVM  | OpenVZ               |
| Start/Stop/Restart/Reinstall | tak         | tak           | tak         | tak                  |
| Dostęp do panelu SolusVM     | tak         | tak           | tak         | tak                  |
| Dostęp SSH jako root         | tak         | tak           | tak         | tak                  |

| Główne parametry    | Easy HD       | Easy OpenVZ | OpenVZ Root 2 | OpenVZ Root 3 |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Przestrzeń          | 10GB SAS      | 5GB         | 10GB          | 20GB          |
| Typ przestrzeni     | SAS           | SAS         | SSD           | SSD           |
| RAM                 | 512MB         | 512MB       | 1GB           | 2GB           |
| Min. zegra CPU      | 1GHz          | 1000MHz     | 2GHz          | 2GHz          |
| Rdzenie CPU         | 1             | 1           | 1             | 1             |
| Panel*              | DirectAdmin   | DirectAdmin | DirectAdmin   | DirectAdmin   |
| Transfer miesięczny | nielimitowany | 250GB/mc    | nielimitowany | nielimitowany |
| Dostępny port       | 100 mpbs      | 100 mpbs    | 100 mpbs      | 100 mpbs      |
| System Bazowy       | Linux         | Linux       | Linux         | Linux         |



|                              |     |        |        |        |
|------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| Wirtualizacja                | XEN | OpenVZ | OpenVZ | OpenVZ |
| Start/Stop/Restart/Reinstall | tak | tak    | tak    | tak    |
| Dostęp do panelu SolusVM     | tak | tak    | tak    | tak    |
| Dostęp SSH jako root         | tak | tak    | tak    | tak    |

| Główne parametry             | Standard    | VPS Root SSD - Start+ | VPS Root SSD - Optimum | OpenVZ Root 5 |
|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| Przestrzeń                   | 30GB        | 45GB                  | 80GB                   | 100GB         |
| Typ przestrzeni              | SSD         | SSD                   | SSD                    | SSD           |
| RAM                          | 4GB         | 2GB                   | 4GB                    | 4GB           |
| Min. zegra CPU               | 3.3GHz      | 2.4GHz                | 2.4GHz                 | 2GHz          |
| Rdzenie CPU                  | 3           | 1                     | 2                      | 3             |
| Panel*                       | DirectAdmin | DirectAdmin           | DirectAdmin            | DirectAdmin   |
| Transfer miesięczny          | 800GB/mc    | nielimitowany         | nielimitowany          | nielimitowany |
| Dostępny port                | 100 mpbs    | 100 mpbs              | 100 mpbs               | 100 mpbs      |
| System Bazowy                | Linux       | Linux                 | Linux                  | Linux         |
| Wirtualizacja                | OpenVz/KVM  | OpenVZ                | OpenVZ                 | OpenVZ        |
| Start/Stop/Restart/Reinstall | tak         | tak                   | tak                    | tak           |
| Dostęp do panelu SolusVM     | tak         | tak                   | tak                    | tak           |
| Dostęp SSH jako root         | tak         | tak                   | tak                    | tak           |

| Główne parametry | MaxOpenVZ   | VPS Root SSD - Premium + | KVM M       | KVM S       |
|------------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Przestrzeń       | 40GB        | 160GB                    | 20GB        | 15GB        |
| Typ przestrzeni  | SSD         | SSD                      | HDD         | HDD         |
| RAM              | 3GB         | 8GB                      | 1GB         | 768BM       |
| Min. zegra CPU   | 2GHz        | 2.4GHz                   | 3.4GHz      | 3,4GHz      |
| Rdzenie CPU      | 3           | 4                        | 1           | 1           |
| Panel*           | DirectAdmin | DirectAdmin              | DirectAdmin | DirectAdmin |

|                              |          |               |          |          |
|------------------------------|----------|---------------|----------|----------|
| Transfer miesięczny          | 800GB/mc | nielimitowany | 600GB/mc | 400GB/mc |
| Dostępny port                | 100 mpbs | 100 mpbs      | 100 mpbs | 100 mpbs |
| System Bazowy                | Linux    | Linux         | Linux    | Linux    |
| Wirtualizacja                | OpenVZ   | OpenVZ        | KVM      | KVM      |
| Start/Stop/Restart/Reinstall | tak      | tak           | tak      | tak      |
| Dostęp do panelu SolusVM     | tak      | tak           | tak      | tak      |
| Dostęp SSH jako root         | tak      | tak           | tak      | tak      |

| Główne parametry             | KVM XL        | VPS KVM SSD - Start | VPS KVM SSD - Start+ | VPS KVM SSD - Optimum |
|------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Przestrzeń                   | 40GB          | 20GB                | 45GB                 | 80GB                  |
| Typ przestrzeni              | HDD           | SSD                 | SSD                  | SSD                   |
| RAM                          | 2GB           | 1GB                 | 2GB                  | 4GB                   |
| Min. zegra CPU               | 3.4GHz        | 2.4GHz              | 2.4GHz               | 2.4GHz                |
| Rdzenie CPU                  | 2             | 1                   | 1                    | 2                     |
| Panel*                       | DirectAdmin   | DirectAdmin         | DirectAdmin          | DirectAdmin           |
| Transfer miesięczny          | nielimitowany | nielimitowany       | nielimitowany        | nielimitowany         |
| Dostępny port                | 100 mpbs      | 100 mpbs            | 100 mpbs             | 100 mpbs              |
| System Bazowy                | Linux         | Linux               | Linux                | Linux                 |
| Wirtualizacja                | KVM           | KVM                 | KVM                  | KVM                   |
| Start/Stop/Restart/Reinstall | tak           | tak                 | tak                  | tak                   |
| Dostęp do panelu SolusVM     | tak           | tak                 | tak                  | tak                   |
| Dostęp SSH jako root         | tak           | tak                 | tak                  | tak                   |

| Główne parametry | VPS KVM SSD - Premium | VPS KVM SSD - Premium+ | VPS Managed SSD - Start | VPS Managed SSD - Start+ |
|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Przestrzeń       | 120GB                 | 160GB                  | 10GB                    | 25GB                     |
| Typ przestrzeni  | SSD                   | SSD                    | SSD                     | SSD                      |
| RAM              | 6GB                   | 8GB                    | 2GB                     | 2GB                      |

|                              |               |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Min. zegra CPU               | 2.4GHz        | 2.4GHz        | 2GHz          | 2.4GHz        |
| Rdzenie CPU                  | 3             | 4             | 1             | 1             |
| Panel*                       | DirectAdmin   | DirectAdmin   | DirectAdmin   | DirectAdmin   |
| Transfer miesięczny          | nielimitowany | nielimitowany | nielimitowany | nielimitowany |
| Dostępny port                | 100 mpbs      | 100 mpbs      | 100 mpbs      | 100 mpbs      |
| System Bazowy                | Linux         | Linux         | Linux         | Linux         |
| Wirtualizacja                | KVM           | KVM           | OpenVZ        | OpenVZ        |
| Start/Stop/Restart/Reinstall | tak           | tak           | tak           | tak           |
| Dostęp do panelu SolusVM     | tak           | tak           | tak           | tak           |
| Dostęp SSH jako root         | tak           | tak           | tak           | tak           |

| Główne parametry             | KVM XL        | VPS KVM SSD - Start | VPS KVM SSD - Start+ | VPS KVM SSD - Optimum |
|------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Przestrzeń                   | 40GB          | 20GB                | 45GB                 | 80GB                  |
| Typ przestrzeni              | HDD           | SSD                 | SSD                  | SSD                   |
| RAM                          | 2GB           | 1GB                 | 2GB                  | 4GB                   |
| Min. zegra CPU               | 3.4GHz        | 2.4GHz              | 2.4GHz               | 2.4GHz                |
| Rdzenie CPU                  | 2             | 1                   | 1                    | 2                     |
| Panel*                       | DirectAdmin   | DirectAdmin         | DirectAdmin          | DirectAdmin           |
| Transfer miesięczny          | nielimitowany | nielimitowany       | nielimitowany        | nielimitowany         |
| Dostępny port                | 100 mpbs      | 100 mpbs            | 100 mpbs             | 100 mpbs              |
| System Bazowy                | Linux         | Linux               | Linux                | Linux                 |
| Wirtualizacja                | KVM           | KVM                 | KVM                  | KVM                   |
| Start/Stop/Restart/Reinstall | tak           | tak                 | tak                  | tak                   |
| Dostęp do panelu SolusVM     | tak           | tak                 | tak                  | tak                   |
| Dostęp SSH jako root         | tak           | tak                 | tak                  | tak                   |

| Główne parametry | VPS KVM SSD - Premium | VPS KVM SSD - Premium+ | VPS Managed SSD - Start | VPS Managed SSD - Start+ |
|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Przestrzeń       | 120GB                 | 160GB                  | 10GB                    | 25GB                     |

|                              |               |               |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Typ przestrzeni              | SSD           | SSD           | SSD           | SSD           |
| RAM                          | 6GB           | 8GB           | 2GB           | 2GB           |
| Min. zegra CPU               | 2.4GHz        | 2.4GHz        | 2GHz          | 2.4GHz        |
| Rdzenie CPU                  | 3             | 4             | 1             | 1             |
| Panel*                       | DirectAdmin   | DirectAdmin   | DirectAdmin   | DirectAdmin   |
| Transfer miesięczny          | nielimitowany | nielimitowany | nielimitowany | nielimitowany |
| Dostępny port                | 100 mpbs      | 100 mpbs      | 100 mpbs      | 100 mpbs      |
| System Bazowy                | Linux         | Linux         | Linux         | Linux         |
| Wirtualizacja                | KVM           | KVM           | OpenVZ        | OpenVZ        |
| Start/Stop/Restart/Reinstall | tak           | tak           | tak           | tak           |
| Dostęp do panelu SolusVM     | tak           | tak           | tak           | tak           |
| Dostęp SSH jako root         | tak           | tak           | tak           | tak           |

| Główne parametry             | VPS Managed SSD - Optimum | VPS Managed SSD - Premium | VPS Managed SSD - Premium+ | VPS Windows SSD - Start |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Przezeń                      | 75GB                      | 100GB                     | 250GB                      | 20                      |
| Typ przestrzeni              | SSD                       | SSD                       | SSD                        | SSD                     |
| RAM                          | 4GB                       | 6GB                       | 8GB                        | 1GB                     |
| Min. zegra CPU               | 2.4GHz                    | 2.4GHz                    | 2.4GHz                     | 2.4GHz                  |
| Rdzenie CPU                  | 2                         | 3                         | 4                          | 1                       |
| Panel*                       | DirectAdmin               | DirectAdmin               | DirectAdmin                | Brak                    |
| Transfer miesięczny          | nielimitowany             | nielimitowany             | nielimitowany              | nielimitowany           |
| Dostępny port                | 100 mpbs                  | 100 mpbs                  | 100 mpbs                   | 100 mpbs                |
| System Bazowy                | Linux                     | Linux                     | Linux                      | Linux                   |
| Wirtualizacja                | OpenVZ                    | OpenVZ                    | OpenVZ                     | KVM                     |
| Start/Stop/Restart/Reinstall | tak                       | tak                       | tak                        | tak                     |
| Dostęp do panelu SolusVM     | tak                       | tak                       | tak                        | tak                     |
| Dostęp SSH jako root         | tak                       | tak                       | tak                        | tak                     |

| Główne parametry             | VPS Windows SSD - Start+ | VPS Windows SSD - Optimum | VPS Windows SSD - Premium | VPS Windows SSD - Premium+ |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Przestrzeń                   | 45                       | 80                        | 120GB                     | 160GB                      |
| Typ przestrzeni              | SSD                      | SSD                       | SSD                       | SSD                        |
| RAM                          | 2GB                      | 4GB                       | 6GB                       | 8GB                        |
| Min. zegra CPU               | 2.4GHz                   | 2.4GHz                    | 2.4GHz                    | 2.4GHz                     |
| Rdzenie CPU                  | 1                        | 2                         | 3                         | 4                          |
| Panel*                       | Brak                     | Brak                      | Brak                      | Brak                       |
| Transfer miesięczny          | nielimitowany            | nielimitowany             | nielimitowany             | nielimitowany              |
| Dostępny port                | 100 mpbs                 | 100 mpbs                  | 100 mpbs                  | 100 mpbs                   |
| System Bazowy                | Linux                    | Linux                     | Linux                     | Linux                      |
| Wirtualizacja                | KVM                      | KVM                       | KVM                       | OpenVz/KVM                 |
| Start/Stop/Restart/Reinstall | tak                      | tak                       | tak                       | tak                        |
| Dostęp do panelu SolusVM     | tak                      | tak                       | tak                       | tak                        |
| Dostęp SSH jako root         | tak                      | tak                       | tak                       | tak                        |

#### UWAGA

Większość parametrów środowiska zależy od użytkownika, który samodzielnie zarządza usługą. Usługa wymaga samodzielnej administracji.

\* - panel nie jest preinstalowany, wydawana jest licencja. W pakietach Basic, Standard i Optimum licencja jest płatna dodatkowo, w pakiecie Pro jest darmowa. W każdym z tych przypadków wydanie licencji jest możliwe po kontakcie z BOK. Adnotacja nie dotyczy serwerów, które w nazwie mają: HD, Managed,